Rampensysteme

# AMF-BRUNS EURO-AUFFAHRRAMPEN

Geprüfte Sicherheit - Superleicht und absolut rutschfest







# AMF-BRUNS EURO-AUFFAHRRAMPEN

### Eurorampe, Standard

#### Eurorampe, schwenkbar

# Eurorampe, mit Abstützung



Ruhestellung im Fahrzeugheck.



Fahrzeug mit schwenkbarer Eurorampe.



Eurorampe mit Abstützung. Die Tragfähigkeit erhöht sich um 200 kg.

#### **TECHNISCHE DATEN**

» Material Vollaluminium

» Ausführung Mittig klappbar

» Schnellverriegelung Vier Sternschrauben

» Standsicherheit Geprüft mit 20G Frontalaufprall

Zwischen 35 kg und 53 kg, » Eigengewicht

je nach Größe

» Bedienung Einfaches Ein- und Ausklappen an

2 Handgriffen, gasfederunterstützt

300 kg

#### MAßBLATT FÜR STANDARD-EURORAMPE

Kurze Rampe 2,00 m x 0,80 m Art.Nr. H20115 Tragfähigkeit 300 kg

Standard Rampe 2,40 m x 0,60 m Art.Nr. H20101 Tragfähigkeit 300 kg

Lichte Türhöhe

mind. 1,25m

Standard Rampe 2,40 m x 0,70 m Art.Nr. H20104 Tragfähigkeit 300 kg

Lichte Türhöhe

mind. 1,25m

Standard Rampe 2,40 m x 0,80 m Art.Nr. H20110 Tragfähigkeit 300 kg

Lichte Türhöhe

mind. 1,25m


» Tragfähigkeit

Standard Rampe 2,40 m x 0,90 m **Art.Nr. H20107** Tragfähigkeit 300 kg

Lichte Türhöhe

mind. 1,25m

Standard Rampe 2,80 m x 0,90 m Art.Nr. H20114 Tragfähigkeit 300 kg





Lichte Türhöhe

mind. 1,05m

AMF-Bruns GmbH & Co. KG | Hauptstraße 101 | D-26689 Apen Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 | Fax +49 (0) 44 89 / 62 45 hubmatik@amf-bruns.de



Lichte Türhöhe

mind. 1.45m