AMF-BRUNS TRITTSTUFEN-ÜBERSICHT

Modell	ArtNr.	Fahrzeugtyp	Radstand			Antrieb		Tritt-	Tritt-	Gesamt-	
			lang	mittel	kurz	Heck	Front	tiefe	breite	breite	Gewicht
FS	200478763	Ford Transit F7	х	х		×	х	290 mm	1060 mm	1150 mm	26 kg
F3	200478774	Ford Transit Custom	х		х		х	290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
FS	200487769	Mercedes-Benz Sprinter	х	×		×	×	290 mm	1060 mm	1150 mm	26 kg
F3	200487881	Mercedes-Benz Sprinter			х	х	х	290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
FS	200487769	Volkswagen Crafter	х	х		х		290 mm	1060 mm	1150 mm	26 kg
F3	200487881	Volkswagen Crafter			х	×		290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
T5	200478908	Volkswagen T5/T6	х		х		х	290 mm	810 mm	900 mm	22 kg
F3	200487769	Renault Master	х	×			x	- 290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
13	200478774	Renault Master			х		х				
VT	200478925	Renault Trafic	х		х		x	- 290 mm	810 mm	900 mm	20 kg
VI		Opel Vivaro	×		х		х				
FS	200487769	Opel Movano	х	x			x	290 mm	810 mm	900 mm	23 kg
F3	200478774	Opel Movano			х		х	290 111111			
В	200478786	Peugeot Boxer	х	x			x	290 mm	810 mm	900 mm	22 kg
		Citroën Jumper	х	х			х				
		Fiat Ducato	×	х			х				
U	200478959	Universal	Montagekonsole bauseits					290 mm	810 mm	900 mm	21 kg

Hoc	Hochklappbare Trittstufe für Schiebetür										
Modell	ArtNr.	Fahrzeugtyp	Radstand			Antrieb		Tritt-	Tritt-	Gesamt-	Gewicht
Wiodeli			lang	mittel	kurz	Heck	Front	tiefe	breite	breite	GEWICHT
	H20080	Mercedes-Benz Sprinter	х	х		×		- 180 mm	1190 mm	1310 mm	18 kg
	H20081	Mercedes-Benz Sprinter			x	х			770 mm	890 mm	15 kg
		Volkswagen Crafter (bis 2016)			х	×					10 kg
	H20080	Volkswagen Crafter (bis 2016)	x	х		х			1190 mm	1310 mm	18 kg
	H20085	Volkswagen T5/T6 (nur Transporter)	x		х		х	140 mm	820 mm	940 mm	8 kg

Modell	ArtNr.	Fahrzeugtyp	Radstand			Antrieb		Tritt-	Tritt-	Gesamt-	
			lang	mittel	kurz	Heck	Front	tiefe	breite	breite	Gewicht
	200166352	Ford Transit (bis 2014)			х	×	x	190 mm	1160 mm	1180 mm	17 kg
	200166269	Ford Transit (bis 2014)	х	x		×	x	190 mm	1450 mm	1480 mm	19 kg
	200312836	Ford Transit F7	х	х			х				
	200326347	Ford Transit F7	х	x		×					
	200185429	Ford Transit Custom	х		х		х	190 mm	1160 mm	1180 mm	17 kg
	200167159	Mercedes-Benz Sprinter			х	х		190 mm	1160 mm	1180 mm	19 kg
	200167109	Mercedes-Benz Sprinter	х	x		×		190 mm	1450 mm	1480 mm	21 kg
	200170168	Mercedes-Benz Sprinter/Sidebar	х	x		×		- 190 mm	1160 mm	1180 mm	19 kg
	200167159	Volkswagen Crafter (bis 2016)			х	x					19 Kg
	200167109	Volkswagen Crafter (bis 2016)	х	х		×		190 mm	1450 mm	1480 mm	21 kg
	200170168	Volkswagen Crafter/Sidebar (bis 2016)	х	х		×		190 mm	1160 mm	1180 mm	19 kg
	200167056	Volkswagen T5/T6	х		х		х				
	200167018	Peugeot Boxer	х	х			х	190 mm	1160 mm	1180 mm	15 kg
		Citroën Jumper	х	х			х				
		Fiat Ducato	×	х			х				

Trittstufen

AMF-BRUNS TRITTSTUFEN



Elektrische, hochklappbare und feste Trittstufe für Schiebetür









www.amf-bruns.de

AMF-Bruns baut DIN gerechte Fahrzeuge nach DIN 75078, Teil I & II um. Auf Wunsch mit Übereinstimmungserklärung.

Das **Plus** an Sicherheit!

AMF-Bruns ist für sein Qualitätsmanagementsystem gemäß dem internationalen Standard ISO 9001 zertifiziert.

Besuchen Sie uns auch unter www.amf-bruns.de und erfahren Sie mehr zu unseren Produkten und Angeboten.

Elektrische Trittstufe für Schiebetür





VORTEILE

- » Bedienung über Wippschalter in der B-Säule der Schiebetür. Dieser kann während der Fahrt nicht erreicht werden, Fehlbedienungen sind somit ausgeschlossen.
- Ausführung: Aluminium-Lochblech (Rutschfestigkeit R11) mit Edelstahlführung, absolut witterungsbeständig
- » Akustisches Warnsignal bei ausgefahrener Trittstufe
- Optional als vollautomatische Stufe erhältlich! Trittstufe fährt automatisch beim Öffnen der Seitentür aus bzw. beim Schließen ein.

TECHNISCHE DATEN

» Tragfähigkeit

» Aus- und Einfahrzeiten ca. 4 Sekunden

» Betriebsspannung 12 V (Spritzwassergeschützter Motor/Schutzart IP66)

» Verfügbar für siehe Übersichtsliste auf Rückseite

AMF-BRUNS TRITTSTUFEN

Hochklappbare Trittstufe für Schiebetür



Die hochgeklappte Trittstufe ist mit dem Fahrzeugboden eben.



Extrem rutschfeste Oberfläche und leichte Einhandbedienung.

» Verschließt im hochgeklappten Zustand den kompletten

Eintiegsausschnitt - schafft somit zusätzliche Standfläche

VORTEILE

- » Trittstufe mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE), Einbau ohne weitere TÜV-Prüfung!
- » Montagefreundlich
- » Robuste Stahlkonstruktion, feuerverzinkt (Rutschfestigkeit R11)
- » Absolut witterungsbeständig
- » Bequemer Einstiegsvorgang
- » Kein elektrischer Anschluss notwendig

TECHNISCHE DATEN

für den Rollstuhl

» Montagefreundlich

VORTEILE

» Tragfähigkeit

» Leichte und schnelle Handhabung

» Bequemer Einstiegsvorgang

» Rutschfeste Riffeloberfläche

» Material Trittfläche: Aluminium-Riffelblech

» Bedienung Manuelle Einhandbedienung

» Absolut geräuschfreie Lagerung während der Fahrt

» Verfügbar für siehe Übersichtsliste auf Rückseite

Feste Trittstufe für Schiebetür





TECHNISCHE DATEN

» Tragfähigkeit

siehe Übersichtsliste auf Rückseite » Verfügbar für













